



umcg

Beatrix Kinderziekenhuis | Functiecentrum
Poortweg 12 | 1e verdieping

Clonidinetest

Hormoononderzoek

Wij verwachten uw kind voor een Clonidinetest op het Functiecentrum van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Datum:

Tijdstip:

Let op!

Voor het onderzoek moet uw kind een lege maag hebben. Daarom mag uw kind de avond voor het onderzoek na 24.00 uur niets meer eten of drinken. Alleen bij erge dorst mag uw kind een klein beetje water hebben. Alleen water, geen thee of limonade.

Vervoer

Na afloop van het onderzoek kan uw kind slaperig zijn. Regelt u daarom vooraf vervoer terug naar huis. Uw kind kan na het onderzoek nog niet op de fiets, ook niet achterop.

Broertjes en zusjes

Wij raden u aan om **geen** andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. We hebben geen opvang voor hen en het is belangrijk dat u uw aandacht kunt richten op het kind dat het onderzoek ondergaat.

Vorbereidingen thuis

Stel uw kind gerust

Waarschijnlijk ziet uw kind een beetje tegen het onderzoek op. Dat is heel begrijpelijk. Bereid uw kind daarom op het onderzoek voor. Probeer hem of haar van tevoren wat gerust te stellen, zonder de zaken mooier voor te spiegelen dan ze zijn. Wat u daarbij kunt vertellen is erg afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kent uw kind beter dan wij, maar wij willen u graag helpen. Belt u gerust als u nog vragen heeft.

Verdovende spray

Voor het verdoven van een prikplaats kan gebruik gemaakt worden van een verdovende spray die snel werkt.

Medicijnen

Meisjes vanaf de leeftijd van 8 jaar en jongens vanaf de leeftijd van 10 jaar moeten worden voorbehandeld met geslachtshormonen.

Bij meisjes betekent dit: tweemaal daags een halve tablet met vrouwelijke geslachtshormonen gedurende 5 dagen vóór de test.

Bij jongens eenmalig een intramusculaire injectie (in de spieren) met manlijke geslachtshormonen 5 dagen vóór de test. Deze injectie zal door de huisarts worden gegeven.

Voor de geslachtshormonen krijgt u een recept van uw kinderarts.

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken. De medicijnen mogen alleen met water worden ingenomen.

Ziekte

Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt. We kunnen dan met u overleggen of de afspraak door kan gaan of uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is geweest met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft, zoals waterpokken of kinkhoest.

Meenemen

Het is verstandig om het volgende mee te nemen:

- iets om te eten en te drinken na afloop van het onderzoek.
- iets waarmee uw kind graag speelt, een knuffel, een boek, spelletje of een iPad.

Laat uw kind makkelijke kleding dragen, liefst met korte mouw.

Verloop van het onderzoek

Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven; uw kind moet wel in bed blijven. Daar brengt de verpleegkundige een infuus in via een prik aan de binnenkant van de elleboog of bovenop de hand van uw kind. Dit doet een beetje pijn. Het infuus blijft voor de duur van het onderzoek zitten. Uw kind heeft er weinig last van en kan zich gewoon bewegen. Alleen met de arm waar het infuus in zit, moet uw kind voorzichtig zijn.

Door het innemen van een tabletje, drankje of capsule krijgt uw kind een teststof toegediend die de hormoonproductie van het lichaam beïnvloedt. Hier kan uw kind slaperig van worden.

Voordat uw kind de medicatie krijgt, en ook een aantal malen daarna, neemt de verpleegkundige via het infuus wat bloed af. Hier voelt uw kind niets van. De bloedmonsters gaan voor onderzoek naar het laboratorium. Ook wordt ieder half uur de bloeddruk van uw kind gemeten.

Het onderzoek duurt ongeveer vier uur.

Na afloop

Als het onderzoek is afgerond moet uw kind eerst eten en drinken, daarna verwijdert de verpleegkundige het infuus; dit doet geen pijn. De teststof maakt uw kind slaperig; dit kan nog enkele uren duren.

Uitslag van het onderzoek

U krijgt na ongeveer twee weken telefonisch bericht over de uitslag. U ontvangt hiervoor een belafspraak.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u tijdens kantooruren bellen met een medewerker van het Functiecentrum. Het telefoonnummer is (050) 361 27 06.