



Informatie over de medicijnprovocatietest voor volwassenen

De medicijnprovocatietest

U bent mogelijk allergisch voor bepaalde medicijnen en heeft een (ernstige) allergische reactie gehad. De arts die u behandelt, heeft u voorgesteld een medicijnprovocatietest te ondergaan.

De medicijnprovocatietest geeft informatie over welk medicijn een allergische reactie bij u veroorzaakt. Dit betekent dat als u een medicijnallergie heeft, u tijdens de medicijnprovocatie een allergische reactie kunt krijgen. Om die reden vindt de medicijnprovocatietest plaats in het ziekenhuis in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Bij een allergische reactie krijgt u medicijnen toegediend die de reactie tegengaan of ongedaan maken.

Medicijn allergie

Een medicijn allergische reactie kan zich uiten in zwelling, galbulten, eczeem of maag- en darmklachten. Kortademigheid, het opzetten van de keel en/of in shock raken zijn symptomen van een ernstige allergische reactie.

Wij verwachten u voor een:

- **Open medicijnprovocatietest met:**
-

Voor dit onderzoek wordt er wel/niet een infuus van tevoren ingebracht.

Tijdens de open medicijnprovocatietest krijgt u verschillende concentraties van het test medicijn toegediend. Dit gebeurt oraal, dat wil zeggen via de mond, door inname van een tablet of capsule. De eerste concentratie is zo klein dat het als veilig beschouwd kan worden. Als er op de eerste concentratie geen reactie optreedt, krijgt u daarna op vaste tijden geleidelijk meer van het test medicijn. Iedere keer wordt nauwkeurig gekeken of u klachten ontwikkelt.

De open medicijnprovocatietest duurt afhankelijk van het te testen medicijn, 6 à 7 uur met uitzondering van de test op lidocaïne die 2 à 3 uur duurt.

- **Dubbelblinde placebo gecontroleerde medicijnprovocatietest met:**
-

Voor dit onderzoek wordt er wel/niet een infuus van tevoren ingebracht.

De dubbelblinde placebo gecontroleerde medicijnprovocatietest vindt op twee dagen plaats.

- **De placebo dag**

Het medicijn waar u mogelijk allergisch voor bent, zit op deze dag **niet** in het testmateriaal.

- **De verum dag**

Het medicijn waar u mogelijk allergisch voor bent, zit op deze dag wel in het testmateriaal.

Op het moment van de test weet niemand die bij de testen betrokken is of er verum of placebo gegeven wordt.

Tijdens de dubbelblinde placebo gecontroleerde medicijnprovocatietest krijgt u verschillende concentraties verum-/placebo materiaal toegediend. Dit gebeurt oraal, dat wil zeggen via de mond, door inname van een tablet of capsule. De eerste concentratie is zo klein dat het als veilig beschouwd kan worden. Als er op de eerste concentratie geen reactie optreedt, krijgt u op vaste tijden geleidelijk meer verum-/placebo materiaal. Iedere keer wordt nauwkeurig gekeken of u klachten ontwikkelt.

De dubbelblinde placebo gecontroleerde medicijnprovocatietest duurt afhankelijk van het te testen medicijn, 6 à 7 uur met uitzondering van de test op lidocaïne die 2 à 3 uur duurt.

De medicijnprovocatietest geeft informatie over welk medicijn een allergische reactie bij u veroorzaakt.

Waar u rekening mee dient te houden

- Als de medicijnprovocatie een allergische reactie bij u veroorzaakt, krijgt u medicijnen toegediend. Deze medicijnen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Houdt u hier rekening mee voor wat betreft de terugreis.
- De provocatietest vindt plaats op een behandelkamer, waar verschillende onderzoeken en testen plaatsvinden. In overleg met de allergieassistent is het soms mogelijk om maximaal 1 persoon met u mee naar binnen te nemen
- Het onderzoek kan 6 à 7 uur duren. Wij raden u aan iets te eten/drinken/lezen mee te nemen.

Na het onderzoek

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Afhankelijk van wat de behandelend arts met u heeft afgesproken wordt de uitslag met u besproken. Dit kan bij een volgend polibezoek zijn, telefonisch of via de huisarts.

Vragen

Als u voor of na het onderzoek vragen heeft kunt u contact opnemen met het Functiecentrum Longfunctie/Allergologie. Op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 29 58.

Verbeteringen

Onze afdeling wil graag goede dienstverlening aanbieden. Daarom horen we graag uw eventuele op- en aanmerkingen en suggesties. U kunt ze aan ons doorgeven via het formulier achter in deze brochure. U kunt het formulier bij ons inleveren of later opsturen naar ons antwoordnummer

(postzegel niet nodig).

UMCG
Functiecentrum Longfunctie/Allergologie
HPC AA63
Antwoordnummer 331
9700 VB Groningen

Wij gebruiken uw reactie om onze dienstverlening te verbeteren en daarom danken wij u hartelijk voor de genomen moeite.

Formulier Verbetering dienstverlening Functiecentrum longfunctie/allergologie

Datum: _____

Hoe hebt u uw bezoek ervaren?

Wat kan er naar uw mening beter?

Overige opmerkingen:

Dit formulier kunt u anoniem inleveren. Wilt u graag dat we contact met u opnemen over de door u aangedragen punten, dan kunt u uw naam en telefoonnummer hieronder noteren.

Naam: _____

Tel.nr: _____

Aantekeningen