

Beatrix Kinderziekenhuis

Hormoononderzoek

Lucrintest

Wij verwachten uw kind voor een Lucrintest op de polikliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Datum: _____

Tijdstip: _____

Broertjes en zusjes

Wij raden u aan **geen** andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. We hebben geen opvang voor hen en het is belangrijk dat u uw aandacht kunt richten op het kind dat de test ondergaat.

Vorbereidingen

Stel uw kind gerust

Waarschijnlijk ziet uw kind tegen de test op. Dat is heel begrijpelijk. Bereid uw kind daarom hierop voor. Probeer hem of haar van tevoren wat gerust te stellen, zonder de zaken mooier voor te spiegelen dan ze zijn. Wat u daarbij kunt vertellen is erg afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kent uw kind beter dan wij, maar wij willen u graag helpen. Bel gerust als u vragen heeft.

Eten en drinken

Uw kind mag voor de test gewoon eten en drinken.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.

Ziekte

Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt. We kunnen dan met u overleggen of de afspraak kan doorgaan of uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is gekomen met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft, zoals waterpokken of kinkhoest.

Verloop van de test

Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer waar de test plaatsvindt. U kunt tijdens de test bij uw kind blijven.

Via een prik in het vetweefsel van het bovenbeen krijgt uw kind de testvloeistof toegediend. Deze vloeistof beïnvloedt de hormoonproductie van het lichaam. Deze prik doet een beetje pijn, maar de prikplaats kan van tevoren worden verdoofd met een spray die snel werkt. De testvloeistof heeft geen bijwerkingen.

De laborant van de prikkamer neemt precies drie uur na het toedienen van de testvloeistof, via een prik aan de binnenkant van de elleboog of op de hand, een beetje bloed af. Ook deze prikplaats kan verdoofd worden. Daarna is de test klaar. Het bloedmonster gaat voor onderzoek naar het laboratorium.

Duur van de test

De test duurt ongeveer drieënhalf uur. In de tijd tussen de twee prikken in, worden er soms andere afspraken voor uw kind gepland. Als dit niet nodig is, bent u vrij om te doen wat u wilt. U kunt dan ook met uw kind het ziekenhuis even verlaten. Het is wel belangrijk dat u weer op tijd terug bent.

Uitslag van het onderzoek

U krijgt na drie weken telefonisch bericht over de uitslag. U ontvangt hiervoor een belafpraak.

Vragen

Als u vragen heeft over de test dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur contact opnemen met een verpleegkundige van de polikliniek Kinderendocrinologie. Het telefoonnummer is (050) 361 24 85.

