

Nederlandse samenvatting publicatie: De frequentie en soorten verhuizingen van bewoners in Nederlandse verpleeghuizen: een landelijk cohortonderzoek op basis van gegevens uit elektronische patiëntendossiers in European Geriatric Medicine september 2024:

Auteurs: Miranda C. Schreuder · Karlijn J. Joling · Wim G. Groen · Marieke Perry · Elleke G. M. Landeweer · Hendrika J. Luijendijk · Sytse U. Zuidema namens RELOCARE Consortium

Een derde van de bewoners van Nederlandse verpleeghuizen verhuist minstens één keer tijdens hun verblijf. Ongeveer 75% van deze verhuizingen zijn individuele verhuizingen, de overige 25% zijn groepsverhuizingen. In de eerste 4 maanden na opname is het gemiddelde aantal individuele verhuizingen 3 keer zo hoog als in latere periodes.

We voerden een historische cohortstudie uit. Dit betekent dat we terugkeken naar gegevens uit het verleden van een groep mensen om te zien hoe vaak en waarom verhuizingen voorkwamen. Hiervoor gebruikten we geanonimiseerde gegevens uit een Nederlands elektronisch patiëntendossier. We gebruikten gegevens van langdurige verpleeghuisbewoners van 65 jaar en ouder die op afdelingen voor lichamelijke beperkingen of dementie verbleven en overleden tussen 2015 en 2019. Onze steekproef bestond uit 26.060 langdurig verblijvende bewoners van 67 verpleeghuizen in Nederland. We onderzochten het aantal verhuizingen, veranderingen over de tijd, individuele versus groepsverhuizingen en de bestemmingen van de verhuizingen. Ongeveer een derde van de verpleeghuisbewoners verhuisde minstens één keer, met een gemiddelde van 36 verhuizingen per 100 bewoners per jaar. Van de verhuizingen was ongeveer 75% individueel en 25% een groepsverhuizing. In de eerste 4 maanden na opname waren er gemiddeld 3 keer zoveel individuele verhuizingen per 100 bewoners per jaar vergeleken met latere periodes. De meeste individuele verhuizingen vonden plaats binnen hetzelfde type zorg.

Een aanzienlijk deel van de bewoners van Nederlandse verpleeghuizen maakt één of meerdere verhuizingen mee. Individuele verhuizingen komen vooral voor in de eerste maanden na opname. Verder onderzoek is nodig om te begrijpen welke factoren tot deze verhuizingen leiden.